


Promo Matériel Électoral


ELECTIONS



Scan Me



- Isoloirs
- Urnes
- Panneaux Electoraux
- Accessoires Bureau de vote



Isoloirs Aluminium

CARACTÉRISTIQUES DE NOS ISOLOIRS

Indispensables à l'organisation de scrutins, nos isoloirs de vote vous permettent d'aménager simplement vos bureaux de vote. Ils sont résistants, peu encombrants et faciles à monter et démonter.

Structure en Aluminium Anodisé Satiné



Livré assemblé : stockage facile



Raccordables entre eux : à partir d'un isoloir départ, un ou plusieurs isoloirs suivants peuvent être assemblés



Rapide à installer : Notice fournie - 10 minutes à 2 personnes



★ ISOLOIR ÉCONOMIQUE (ECO)

1 Traverses

- Fixation par pinces CBX dans la rainure
- Assemblage : Clé Allen fournie



2 Côtés pleins prémontés

- Remplissage en carton alvéolaire recyclable Blanc



3 Rideaux occultants

- Opaques en PVC Gris
- Classement au Feu : M1



4 Tablette fixe rabattable

- En acier laqué finition noir grainé
- Dimensions : 400 x 150 mm
- Hauteur tablette / sol : 950 mm
PMR : 730 mm



★★ ISOLOIR STANDARD

2 Côtés pleins prémontés

- Qualité de finition renforcée :
Remplissage en mélaminé Blanc Ép. 8 mm



★★★ ISOLOIR FLX SANS OUTILS



1 Traverses

- Assemblage Facile : Système FLX

Les traverses sont équipées de pinces FLX. Astucieux et simple d'utilisation, ce système de serrage est la solution idéale pour le montage optimisé de vos isoloirs. Gain de temps garanti !



Pince FLX Déverrouillée



Pince FLX Verrouillée

Isoloirs Aluminium

ISOLOIR DÉPART

- Dimensions Hors Tout : L 850 P 800 H 2000 mm
- Dimensions Intérieures : L 800 P 625 H 2000 mm
- Dimensions Colis : L 80 L 860 H 2030 mm
- Composition du Kit : 2 Côtés pleins prémontés + 2 Traverses hautes + 2 Rideaux
- Dimensions : 800 x 1500 mm (Ourlet 120 mm)
- + 1 Traverse basse avec tablette prémontée

⇒ REF. ISOLOIR_2B_ECO_DPT **GAMME ÉCO**

- Remplissage : Carton Blanc
- Fixation : Pincas CBX + Clé Allen
- Poids : 16 kg

⇒ REF. ISOLOIR_DEPART_2B **GAMME STANDARD**

- Remplissage : Méla miné Blanc
- Fixation : Pincas CBX + Clé Allen
- Poids : 21 kg

⇒ REF. ISOLOIR_2B_FLX_DPT **GAMME FLX**

- Remplissage : Méla miné Blanc
- Fixation : Pincas FLX
- Poids : 21 kg



ISOLOIR SUIVANT

- Dimensions Hors Tout : L 825 P 800 H 2000 mm
- Dimensions Intérieures : L 800 P 625 H 2000 mm
- Dimensions Colis : L 80 L 860 H 2030 mm
- Composition du Kit : 1 Côté plein prémonté + 2 Traverses hautes + 2 Rideaux
- Dimensions : 800 x 1500 mm (Ourlet 120 mm)
- + 1 Traverse basse avec tablette prémontée



⇒ REF. ISOLOIR_2B_ECO_SVT **GAMME ÉCO**

- Remplissage : Carton Blanc
- Fixation : Pincas CBX + Clé Allen
- Poids : 11 kg

⇒ REF. ISOLOIR_SVT_2B **GAMME STANDARD**

- Remplissage : Méla miné Blanc
- Fixation : Pincas CBX + Clé Allen
- Poids : 14 kg

⇒ REF. ISOLOIR_2B_FLX_SVT **GAMME FLX**

- Remplissage : Méla miné Blanc
- Fixation : Pincas FLX
- Poids : 14 kg



ISOLOIR PMR

- Dimensions Hors Tout : L 1352 P 1352 H 2000 mm
- Dimensions Intérieures : L 1100 P 1300 H 2000 mm
- Dimensions Colis : L 80 L 1390 H 2030 mm
- Composition du Kit : 2 Côtés pleins prémontés + 2 Traverses hautes + 2 Rideaux (1 plein + 1 fendu)
- Dimensions : 1300 x 1500 mm (Ourlet 120 mm)
- + 1 Traverse basse avec tablette prémontée

⇒ REF. ISOLOIR_2B_ECO_PMR **GAMME ÉCO**

- Remplissage : Carton Blanc
- Fixation : Pincas CBX + Clé Allen
- Poids : 22 kg

⇒ REF. ISOLOIR_PMR_2B **GAMME STANDARD**

- Remplissage : Méla miné Blanc
- Fixation : Pincas CBX + Clé Allen
- Poids : 40 kg

⇒ REF. ISOLOIR_2B_FLX_PMR **GAMME FLX**

- Remplissage : Méla miné Blanc
- Fixation : Pincas FLX
- Poids : 40 kg




ISOLOIR PLIANT

- Dimensions Hors Tout : L 840 P 815 H 2000 mm
- Dimensions Plié : L 840 P 80 H 2000 mm
- Dimensions Colis : L 860 L 2030 H 900 mm
- Composition du Kit : 1 Côté plein prémonté + 1 Traverse haute + 1 Rideaux
- Dimensions : 800 x 1500 mm (Ourlet 120 mm)
- + 1 Traverse basse avec tablette prémontée

⇒ REF. ISOLOIR_XXXXXX

- Remplissage : Méla miné Blanc
- Fixation : Pincas CBX + Clé Allen
- Poids : 25 kg

Disponible en version FLX sans outils



Isoloirs Acier

PRO-CITY

Réf: 205101
Isoloir Initial



Réf: 205111
Isoloir
Complémentaire

Réf: 205122
Isoloir pour
personnes à
mobilité réduite

mettons-la en place
pour que chacun
trouve sa place
**loi
handicap**

Montage facile



Tablette PMR
ajustable



Isoloir PMR
approuvé
par l'Association
des Paralysés
de France

Isoloirs Acier

CODE ÉLECTORAL

Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isolement permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants (Code électoral art. D56-2).

PROCITY



Isoloirs électoraux

3 isoloirs électoraux :

- Isolement initial : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isolement complémentaire : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isolement pour personnes à mobilité réduite : 1000 x 1300 x H 2000 mm

Conception :

- Structure en acier laqué marron
- Pas de barre de seuil pour un accès aisé
- Tubes de 20 x 20 mm
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige
- Façade et fond équipés d'un rideau coton écru opaque ; classement feu M1
- Tablettes amovibles à hauteurs adaptées
- Tablette PMR ajustable

Facilité d'installation

- Montage rapide par écrous papillon
- Démontable pour faciliter le stockage en 1/2 format



FABRICATION
française



CONFORME
au code électoral



LIVRAISON
gratuite



EXPÉDITION
sous 48h



ACCUEIL en
fauteuil roulant



STOCKAGE
à plat

RÉFÉRENCES

Référence	Isoloir	Dimensions (mm)	Dimensions de stockage (mm)
205101	Initial	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205111	Complémentaire	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205122	PMR	1000 x 1300 x H 2000	1370 x 1340 x H 80

CARACTÉRISTIQUES DE NOS URNES DE VOTE

Nos urnes électorales sont sûres, résistantes et conformes au code électoral.

Elles vous permettent de mener à bien vos élections citoyennes ou professionnelles en toute sécurité.



Incassable : 6 faces transparentes en PMMA (matériau transparent très résistant)



Sécurité renforcée : ouverture par 2 serrures intégrées à ouverture simultanée




Livree assemblée (levier démonté pour le transport)



Empilable : stockage facile

URNE SANS COMPTEUR (SC)



1 Structure

- Profilé en Aluminium Anodisé Satiné
- Pièces d'angle en plastique injecté



2 Capot avec fente

- Couvercle entièrement amovible pour un dépouillement facilité
- Dimensions de l'ouverture : 120 x 12 mm



3 Poignées latérales

- En acier zingué



4 Serrures à ouverture simultanée

- 2 clefs différentes (une serrure chromée et une serrure noire) à insérer simultanément pour ouvrir le capot
- Double des clefs fourni



URNE AVEC COMPTEUR (AC)



5 Trappe

- Trappe en acier zingué (Espace d'ouverture : 120 x 3 mm)
- Levier pour l'ouverture de la trappe



6 Compteur incrémental

- Compteur mécanique à 5 chiffres
- Décompte unitaire lors de l'ouverture de la trappe
- Molette de remise à zéro intégrée



7 Conforme au Code Électoral

- Système Anti-fraude : assemblage de l'urne par l'intérieur

Urnes First

URNE 300

- Dimensions : L 300 P 300 H 250 mm
- Dimensions Colis : L 330 P 330 H 280 mm
- Volume : 22 L
- Capacité : 300 à 500 Bulletins

⇒ REF. UN_300_SC

- Poids : 4 kg

⇒ REF. UN_300_AC

- Poids : 4.5 kg



REF. UN_300_SC



REF. UN_300_AC



REF. UN_800_SC



REF. UN_800_AC

URNE 800

- Dimensions : L 450 P 450 H 300 mm
- Dimensions Colis : L 480 P 480 H 330 mm
- Volume : 60 L
- Capacité : 800 à 1000 Bulletins

⇒ REF. UN_800_SC

- Poids : 7.5 kg

⇒ REF. UN_800_AC

- Poids : 8 kg

URNE 1200

- Dimensions : L 450 P 450 H 450 mm
- Dimensions Colis : L 480 P 480 H 480 mm
- Volume : 90 L
- Capacité : 1200 à 1500 Bulletins

⇒ REF. UN_1200_SC

- Poids : 9.5 kg

⇒ REF. UN_1200_AC

- Poids : 10 kg



REF. UN_1200_SC



REF. UN_1200_AC

URNE 1600

- Dimensions : L 450 P 450 H 600 mm
- Dimensions Colis : L 480 P 480 H 630 mm
- Volume : 120 L
- Capacité : 1600 à 2000 Bulletins

⇒ REF. UN_1600_SC

- Poids : 10.5 kg

⇒ REF. UN_1600_AC

- Poids : 11 kg



REF. UN_1600_SC



REF. UN_1600_AC

Urnes Procity

PROCITY



Réf. 527112
jusqu'à 1600 bulletins



Réf. 527110
jusqu'à 1200 bulletins

Réf. 527100
jusqu'à 800 bulletins

Poignées




Compteur



Volet de sécurité



Deux serrures



procity.eu/fr

Urnes Procity



CODE ÉLECTORAL

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent 2 serrures démontables (Code électoral art. L63).



Urnes électorales

3 dimensions d'urnes électorales

- Jusqu'à 800 bulletins : 400 x 400 x H 320 mm
- Jusqu'à 1200 bulletins : 400 x 400 x H 420 mm
- Jusqu'à 1600 bulletins : 400 x 400 x H 520 mm

Conception

- Structure en aluminium anodisé
- Faces transparentes en PMMA

Facilité d'utilisation

- Manipulation : facile à manier, facile à vider, grâce aux poignées latérales et au couvercle entièrement amovible
- Contrôle : compteur mécanique avec volet de sécurité
- Sécurité : deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas
- Stockage : les urnes sont entreposées dans leur emballage d'origine, spécialement conçu pour un stockage rapide et stable



FABRICATION
française



CONFORME
au code électoral



LIVRAISON
gratuite



EXPÉDITION
sous 48h



STOCKAGE
rapide & stable

RÉFÉRENCES

Référence	Nb bulletins	Dimensions (mm)
527100	Jusqu'à 800	400 x 400 x H 320
527110	Jusqu'à 1200	400 x 400 x H 420
527112	Jusqu'à 1600	400 x 400 x H 520

Panneaux électoraux

PROCITY

**BEST
SELLER**

MODÈLE CLASSIQUE

tube rond



Réf. 205010
2 candidats

Réf. 205000
1 candidat

Hauteur 1700 mm

MODÈLE ÉCO

tube carré



Réf. 205013
2 candidats

Réf. 205012
1 candidat

Hauteur 1250 mm

ACCESSOIRES (en option)

Pied amovible
pour tube Ø 35
Réf. 205020



Pied amovible
pour tube 30 x 30
Réf. 205021



Plot béton
Réf. 205029



Fourreau
pour tube Ø 35
Réf. 204287



Fourreau
pour tube 30 x 30
Réf. 204286



NOUVEAUTÉ

Système d'accroche
pour modèle Éco
(kit de 2 crochets)
Réf. 205014



procity.eu/fr

Panneaux électoraux

CODE ÉLECTORAL

Nos modèles classiques optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales (Code électoral L.51 art. R39).



PROCITY



Panneaux électoraux

Panneaux électoraux pour
1 candidat ou pour 2 candidats

Finition modèle Classique : tubes et tôle 12/10^e galvanisés à chaud
garantie anticorrosion 10 ans

Finition modèle Éco : tubes sendzimir, tôle 10/10^e galvanisée à chaud

Facilité d'installation :

- Installation en ligne* ou en kiosque (Système d'accroche intégré pour le modèle Classique et en option pour le modèle Éco)
- Pieds amovibles* pour une installation rapide et un rangement facilité après les élections
- Fourreaux à sceller (fourni avec obturateur à poser après le retrait des panneaux). Hauteur 180 mm
- Plots béton*



FABRICATION
française



CONFORME
au code électoral



LIVRAISON
gratuite



ANTI
corrosion



EN STOCK**



GARANTIE 10 ANS
pour le modèle classique

RÉFÉRENCES

Référence	Nb candidat	Tube (mm)	Dimensions affichage (mm)	Dimensions totales (mm)
205012	1	30 x 30	L 700 x H 1250	L 700 x H 2100
205000	1	Ø 35	L 1000 x H 1700	L 1085 x H 2300
205013	2	30 x 30	L 1400 x H 1250	L 1400 x H 2100
205010	2	Ø 35	L 1500 x H 1700	L 1585 x H 2300

* L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.

** Délais de livraison soumis aux contraintes d'affrètement du transporteur.

Tarif Franco de port

Isoloirs Acier / Prix Unitaire HT

Référence	Descriptif	-10 pcs	10 à 25pcs	26 et +
205101	Isoloir initial 800x800mm	236€	231€	219€
205111	Isoloir Complémentaire 800x800mm	189€	184€	179€
205122	Isoloir PMR 1000x1300mm	348€	341€	334€

Isoloirs Aluminium / Prix Unitaire HT

Référence	Descriptif	1 à 2	3 à 10	11 à 25	26 +
Isoloir Départ 2B	Isoloir Départ	236€	232€	228€	222€
Isoloir Suivant2B	Isoloir suivant	189€	184€	178€	172€
Isoloir PMR 2B	Isoloir PMR	349€	342€	336€	331€

Urnes Procity avec compteur / Prix Unitaire HT

Référence	Descriptif	-5 pcs	5 à 9 pcs	10 et +
527100	Urne 600/800B	175€	159€	143€
527110	Urne 800/1200B	199€	178€	160€
527112	Urne 1200/1600B	219€	193€	175€

Urnes First avec compteur / Prix Unitaire HT

Référence	Descriptif	1 à 2 pcs	3 à 10 pcs	11 à 50 pcs	+51pcs
Urne-800	Urne 800/1000 B	213€	209€	203€	190€
Urne-1200	Urne 1200/1600B	238€	233€	228€	213€
Urne-1600	Urne 1600/2000B	255€	246€	237€	228€

Tarif Franco de port

Panneaux Électoraux / Prix Unitaire HT

Référence	Descriptif	5 à 9 pcs	10 à 24 pcs	25 à 49 pcs	50 à 99 pcs	100 et +
205012	Modèle éco structure tube 30x30mm (1 Candidat)	119€	113€	108€	102€	97€
205000	Modèle Classique structure tube diamètre 35mm (1 Candidat)	146€	138€	132€	125€	119€
205013	Modèle éco structure tube 30x30mm (2 Candidats)	156€	148€	140€	133€	126€
205010	Modèle Classique structure tube diamètre 35mm (2 Candidats)	196€	187€	176€	168€	159€

Panneaux Électoraux (Pieds & Fourreaux) / Prix Unitaire HT

Référence	Descriptif	1 à 99 pcs	100 et +
205020	Pied pour panneaux tube rond diamètre 35mm	12€	11,60€
205021	Pied pour panneaux tube carré 30x30mm	12€	11,60€
204287	Fourreau & bouchons pour panneaux tube diam 35mm	9,50€	9,10€
204286	Fourreau & bouchons pour panneaux tube dim 30x30mm	9,50€	9,10€
205014	Système d'accroche pour panneaux Éco	16,40€	15,75€



Autres produits (Guide files ,tables élections ,barrières , signalétique.....) NOUS CONSULTER

Société Philmat – 515 Rue de Rons – 62129 Ecques – Tél 06.19.35.49.69 / 07.71.73.88.42

Site Web : www.philmat-nord.com - Contactez nous par mail : philmat62@orange.fr