

Dalles de protection sols sportifs

Jusqu'au 31 Avril 2026

- 100% polypropylène
- Pose libre et installation rapide
- NF EN 1470 : Classe 33 : Commercial élevé
 - **Dimensions : 2 m x 1 m**
 - Existe en 4 coloris
- Transport facile grâce au chariot adapté



| Produit | Quantité | PU HT | TOTAL HT |
|---|----------|-------------------------|----------|
| Dalles de protection 2x1m | | 44,50€ 36,40€ | |
| Chariot avant train pivotant - plateau 2 x 1 m | | 1799 1499€ | |
| Frais de Port Quantité mini par commande : 200M ² | | 105€ | |

*Départ usine sous 8 jrs ouvrés



Détail de L'offre

| | |
|-----------|--|
| Total HT | |
| TVA 20% | |
| Total TTC | |

Dalles de protection sols sportifs

Jusqu'au 31 Avril 2026



La dalle de moquette CONCORD permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches...).
Dalle textile aspect plat.

The CONCORD textile tile allows an effective protection of sport floors against any damage (shocks, stains...).
Textile tile flat aspect.

Pose rapide et facile / Quick and easy installation

- Pas besoin de personnel expérimenté
- 4 personnes peuvent couvrir 800 m² en une heure
- Dalles de grandes dimensions : 1 x 2 m
- Dalles plombantes, ne nécessitant ni colle, ni adhésif pour ne pas abîmer votre sol sportif
- Chariot de transport spécialement adapté
- No need for skilled staff
- 4 people can cover 800 sqm in one hour
- Large tiles: 1 x 2 m
- Self laying tiles, requiring no glue or adhesive to avoid damaging your sports floor
- Specially adapted transport trolley



Protection efficace des sols sportifs / Effective protection of sports floors

Contre tous chocs, tâches et dommages dus aux chaussures / mobilier / aliments et liquides renversés

Against all shocks, stains and damages due to shoes / furniture / spilled food and liquids



Technologie avancée / Advanced technology

- Fibres textiles innovantes, conçues pour résister à un usage intensif
- Envers blanc, unique sur le marché, sans odeur, ne laissant aucune trace sur votre sol sportif
- Sécurité en cas d'incendie (certificat feu Bfl-s1)
- Innovative textile fibres designed to withstand heavy use
- White backing, unique on the market, odourless, leaving no trace on your sports floor
- Fire safety (Bfl-s1 fire certificate)



Entretien très simple / Easy cleaning

- Une simple aspiration ou un lavage à l'eau quand cela s'avère nécessaire est suffisant
- Une dalle tachée ou abîmée? Aucun souci, il suffit de la remplacer par une autre (réassort garanti)
- A simple vacuum cleaning or jet washing when necessary is enough
- A stained or damaged tile? No worries, just replace it with another one (guaranteed restock)



Dalles de protection sols sportifs

Jusqu'au 31 Avril 2026

**DALLE GEANTE POUR LA PROTECTION DES SOLS SPORTIFS
GIANT TILES FOR SPORT FLOORS PROTECTION**

- Applications : idéal pour la protection, la décoration et l'aménagement de vos sols sportifs.
- ➔ transformation **rapide de tous les sols sportifs** en un lieu de réunion élégant et attrayant ou en une salle de spectacle
- ➔ protection parfaite de tous les sols sportifs pour une utilisation "**multi-activités**"



1704 Night Blue



1702 Dark Red

- Applications : ideal to protect, decorate and transform your sport flooring.
- ➔ transformation within **a few minutes of every floor** into an attractive and elegant meeting area
- ➔ perfect protection of every floor for "**multi-purpose**" use



Pose rapide et facile / Quick installation



Facile à stocker
Easy to store



Facile à déplacer
Easy to move



Facile à installer
Facile à couper
Easy to install
Easy to cut



Mise en place rapide
Quick to fit



1708 Brown



1706 Dark Beige



Protection efficace des sols / Effective protection



Chaussures / Shoes



Mobilier / Furniture




Salissures / Dirt



Liquides / Liquia



1720 Intense Black



1725 Light Grey



Technologie avancée / Technologically advanced



Composition de fibres innovante :
- résistance au passage accrue
- isolation phonique
(absorption des bruits)

Innovative composition of the fibres :
- more resistant to traffic
- acoustic insulation (absorbs sound)




100 % polyoléfine
- stabilité idéale : pose libre
- installation rapide : facile à poser
- permet le nettoyage à l'eau

100 % polyolefin
- ideal stability : loose laid
- quick installation : easy laid
- allows cleaning with water



Envers unique
- parfaitement stable / sans odeur / pliable

Unique backing
- perfectly stable / odourless / pliable



1705 Anthracite

Dalles de protection sols sportifs

Jusqu'au 31 Avril 2026

DALLE GEANTE POUR LA PROTECTION DES SOLS SPORTIFS
GIANT TILES FOR SPORT FLOORS PROTECTION



Entretien facile / Easy cleaning



Nettoyage facile
Easy cleaning



Aspiration
Vacuum cleaning



Jet d'eau
Water jet



Si une dalle est tâchée ou endommagée,
vous pouvez simplement changer cette dalle

If a tile has a stain or is damaged, you can simply change this one tile

Données techniques

Surface : Dalle textile aiguilleté plat

Envers : PLUS (polyoléfine)

Fibre : 100 % polypropylène

Poids total : 3100 g/m² ± 10%

Installation : Pose libre.

Effet de moquette en rouleau ou effet damier

Classe d'usage selon la norme NF EN 1470 :

Classe 33 : commercial élevé

Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,08 m² K/W

Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV

Absorption acoustique : α_w = 0,15 (H)

Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2 % dans les 2 sens

Technical data

Surface : Homogeneous needlepunched textile

Backing : PLUS polyolefine

Fibre : 100 % polypropylene

Total weight : 3100 g/m² ± 10%

Installation : Loose laid.

Broadloom or checkerboard effect

Use classification (standard NF EN 1470) :

Class 33 : heavy traffic

Thermal resistance (standard EN 12524) : 0,08 m² K/W

Electrostatic properties (ISO 6356) : E ≤ 2 kV

Acoustical sound absorption : α_w = 0,15 (H)

Dimensional stability (EN 986) : ≤ 0,2 % - in both ways



Pose et
entretien facile
Easy to instal
and maintain

Positions de stock et références / Stock positions and references

| Coloris / Colour | | 1 x 1 m | 2 x 1 m |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1702 | Dark Red | GCDSW1702A100 | GCDSW1702A200 |
| 1704 | Night Blue | GCDSW1704A100 | GCDSW1704A200 |
| 1705 | Anthracite | GCDSW1705A100 | GCDSW1705A200 |
| 1706 | Dark Beige | GCDSW1706A100 | GCDSW1706A200 |
| 1708 | Brown | GCDSW1708A100 | GCDSW1708A200 |
| 1720 | Intense Black | GCDSW1720A100 | GCDSW1720A200 |
| 1725 | Light Grey | GCDSW1725A100 | GCDSW1725A200 |

Références en gras tenues en stock. Minimum de commande : 100 m².

Possibilité de panacher les couleurs.

Autres références sur commande. Coloris spéciaux sur demande. Minimum de commande : 3500 m²

Tolérance : < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

References bold written held in stock. Minimum of order : 100 m².

Possibility to mix colours.

Other references on order. Special colours are possible for a minimum run of 3500 m²

Tolerance : < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%

For more information, please contact our sales team.



N° 0334-DPC-201
EN 14041 : 2005
Asqual 07
DOP 25



Pose libre ou collée sur
support A2fl ou A1fl
Loose laid or glued on
any A2fl or A1fl class
substrate

Formaldehyde E1
Pas de PCP - No PCP



*Information sur le niveau d'émission de substances
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)